

# Sikkerhedsbestemmelser for riffelskydning på bane og ved terrænskydninger med Jagtrelaterede våben under Danmarks Jægerforbunds (DJ)

Oktober 2020



## AUTORISATION

### 1. Gyldighedsområde

Nærværende hæfte omhandlende

” **Sikkerhedsbestemmelser for Riffelskydning på bane- og ved terrænskydninger med jagtrelaterede skydevåben**”.

fastsætter de for Danmarks Jægerforbund (DJ) gældende regler og sikkerhedsbestemmelser ved skydning og omgang med de for jagtlovens gældende regler med våben- og ammunitions-typer.

2. **Ikrafttræden:** Fra modtagelsen.

3. **Erstatter:** Sikkerhedsbestemmelser for skydning under Danmarks Jægerforbund (DJ) juni 2015

4. **Andet.**

5. **Sagsbehandler:** Danmarks Jægerforbunds afdeling for Våben & skydning samt DJ Riffeludvalg.

Per Henriksen

Formand for Danmarks Jægerforbunds riffeludvalg

## Rettelseskema

Rettelse nr.	Måned/år	Udført dato	Udført af (underskrift)
1. rettelse	Juni 2015	2. juni 2015	Riffeludvalget, Danmarks Jægerforbund
2. rettelse	September 2020	4. oktober 2020	Riffeludvalget, Danmarks Jægerforbund

## INDHOLDSFORTEGNELSE

### Autorisation Rettelseskema

KAPITEL 1 - ALMINDELIGE BESTEMMELSER.....	5
KAPITEL 2 - SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE SKYTTE.....	5
KAPITEL 3 - BESTEMMELSER FOR SKYDELEDELSEN.....	7
KAPITEL 4 - BESTEMMELSER FOR LEDELSEN AF BANERNE.....	10
KAPITEL 5 - BESTEMMELSER VEDRØRENDE SKYDEBANEANLÆG.....	11
KAPITEL 6 - BESTEMMELSER VEDRØRENDE TERRÆNSKYDNING.....	12
KAPITEL 7 - SÆRLIGE SIKKERHEDSMÆSSIGE FORHOLD VED TERRÆNSKYDNING (TRÆDER I KRAFT 7.april 2014).....	13
TILLÆG A – DEFINITIONER/ORDFORKLARINGER.....	16



## KAPITEL 1 - ALMINDELIGE BESTEMMELSER

101. Danmarks Jægerforbund har i dette hæfte samlet de sikkerhedsbestemmelser, der skal overholdes ved alle riffelskydninger i jægerforbundet, se bagest i hæftet for definitioner. De tre vigtigste definitioner: "skydebaner, skydestandpladser og skydebaneafsnit" bør man være bekendt med inden man læser videre.
102. Formålet med bestemmelserne er at sikre, at skydningen foregår under så sikre omstændigheder som muligt.
103. Sikkerhedsbestemmelserne indeholder retningslinjer, der enten er bestemt ved lov, eller beslutninger, der af DJ's riffeludvalg er vedtaget med det formål at øge sikkerheden. Overskrifterne til de enkelte kapitler og afsnit fortæller, hvem og hvad reglerne gælder for. Hvert afsnit oplyser desuden, om bestemmelsen skal overholdes, fordi det er et lovkrav (L), eller fordi det er en udvalgsbeslutning (U).
104. Grundlaget for bestemmelserne er de sikkerhedsbestemmelser, som Forsvaret har udgivet i "Sikkerhedsbestemmelser for skydning med Kamptroppernes våben", som i daglig tale omtales "SIKKAV". Derudover refereres til relevante love og bekendtgørelser samt Justitsministeriets "skydebanevejledning". (L).
105. Kapitel 2 om "Sikkerhedsbestemmelser for den enkelte skytte" skal kendes og efterleves af alle skytter. Øvrige kapitler skal kendes og efterleves af tillidsfolk, skydeledere, terrænskydeledere, banekommandører og lignende, hvis de er i funktioner hvor sikkerhedsbestemmelserne er relevante.

## KAPITEL 2 - SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE SKYTTE

201. **Husk: Som skytte har du pligt til at kende og efterleve sikkerhedsbestemmelserne.**
202. **Skydning forudsætter (U):**
  - at skytten betjener våben og ammunition forsvarligt,
  - at skytten er sit ansvar bevidst i omgang med våben og ammunition, samt
  - at skytten kun skyder på skydebaner, der er godkendt af myndighederne.
203. **Følgende bestemmelser skal altid overholdes (U):**
  - a. Når du tager/modtager et våben, skal du kontrollere, at det ikke er ladet. Dette gælder også, når du får et våben tilbage eller igen tager et våben, efter at du har været væk fra det.
  - b. Før skydning skal du sikre, at:
    - våbnet er funktionsdygtigt,
    - løbet er rent og uden hindring for projektilet,
    - ammunitionen er af korrekt type, er ubeskadiget og ren samt godkendt jf. instruks for banens brug.
    - du ikke lader og skyder, før skydelederen har givet lov.

- våbnet altid peger imod målområdet, når der lades, skydes og aflades.
  - hvis du lægger dit våben fra dig på standpladsen, ved f.eks. markering el.lign. skal du forinden aflade våbnet og åbne bundstykket/låsen og anbringe det i bageste stilling.
  - Hvis der er personer i fareområdet, skal våbnet være afladt og bundstykket/låsen skal være åben eller udtaget. Du må desuden ikke røre våbnet, før skydelederen giver tilladelse hertil.
- c. Efter skydning skal du sikre, at:
- våbnet kontrolleres for at sikre at det ikke er ladt inden standpladsen forlades.
  - Sigt aldrig mod andre. Sigte- og aftræksøvelser må aldrig være til fare eller unødigt ulempe for andre.
- d. På skydebanen skal du sikre, at
- at våbnet bæres med munden opad.
  - man kan se, at våbnet ikke er ladt ved, at bundstykket/låsen er åben eller udtaget.
  - våben transporteres i kuffert eller foderal, når det transporteres uden for skydebanen (L)
  - hvis du under skydning får en klikker, skal du signalere dette til skydelederen, derefter skal du vente 20 sekunder før du med én hurtig bevægelse trækker bundstykket/låsen til bagerste position.
  - du må ikke efterlade defekt skarp ammunition på standpladsen eller smide det bort.
  - du skal følge skydelederens anvisninger og kommandoer. Er du alene på skydebanen, er du selv ansvarlig for skydningens gennemførelse efter disse sikkerhedsbestemmelser og politiets instruksen for den banens brug.
  - alle skydebaner, der ejes eller lejes af lokale jagtforeninger tilknyttet Danmarks Jægerforbund eller af Danmarks Jægerforbund, både permanente og midlertidige skydebaner er omfattet af forsikringen.
  - For at være omfattet af forsikringen skal følgende 4 punkter være opfyldt:
    1. Skydebane og anlæg skal være sikkerhedsgodkendt til formålet af en riffelinstruktør/skydeleder, som er godkendt/uddannet af Danmarks Jægerforbund.
    2. Skydeaktiviteten skal foregå med våben med eller uden lyddæmper, der er godkendt til baneskydning/sportsskydning og/eller jagt. De pågældende skydevåben skal lovligt kunne anvendes til skydning på skydebanen
    3. Instruktionen under skydningen skal forestås af en godkendt/uddannet instruktør/skydeleder.
    4. Skydningen skal foregå i Jægerforbundets regi.
  - Det er enhver skyttes pligt straks at gribe ind over for brud eller tilløb til brud på sikkerhedsbestemmelserne.
  - Enhver, der konstaterer, at der dukker personer op i fareområdet, eller ser,

at et markørflag bevæges foran skiverne eller over en markørdækning, skal straks sørge for at skydningen standses ved at råbe: "Stands skydningen".

**204. For terrænskydning gælder desuden (U):**

- a) Våbnet må bæres synligt. Der må ikke være isat patroner.
- b) Det skal tydeligt kunne ses, at våbnet er tomt, ved at bundstykket/låsen er åbent eller udtaget. Det gælder både når våbnet er henstillet eller bæres.

205 Skytter og personer, der opholder sig på, ved eller i umiddelbar nærhed af skydestandpladser bør altid bære høreværn.

**206. Bortvisning/udelukkelse (S):**

I alvorlige tilfælde af overtrædelse af sikkerhedsbestemmelserne, kan skydeledelsen bortvise skytten fra skydebanen/skydeterrænet.

### KAPITEL 3 - BESTEMMELSER FOR SKYDELEDELSEN

**301. Almindelige bestemmelser (U):**

- a) Alle, der udpeges til at medvirke ved en skydnings tilrettelæggelse og gennemførelse, skal – hvad enten det drejer sig om konkurrence eller daglig træning - først og fremmest hindre, at der sker ulykker.
- b) Er man udpeget til at indgå i skydeledelsen, skal man nøje kende sikkerhedsbestemmelserne, og man skal straks gribe ind, hvis det opdages, at nogen overtræder bestemmelserne.
- c) Som medlem af skydeledelsen skal man altid optræde roligt, sikkert og myndigt.
- d) Der skal ved en skydning altid være udpeget en skydeleder, som er uddannet eller godkendt af Danmarks Jægerforbund som riffelinstruktør eller riffelskydeleder.
- e) Ved skydning i militæret skydeterræn skal der i de tilfælde, hvor der skydes på flere baner/afsnit desuden udpeges en koordinerende skydeleder, som samtidig kan være sikkerhedskoordinator (SIKKO), og som kan bemande sikkerhedskontoret.
- f) På trods af at en skydeleder/banekommandør/stationschef under en skydning har konkurrencemæssige pligter (betjening af stopur og elektronisk system m.v.), må dette ikke have fortrin for det sikkerhedsmæssige ansvar under skydningen.

**302. Bestemmelser for skydelederen (U):**

- a) Der må aldrig herske tvivl om, hvem der er skydeleder eller koordinerende skydeleder.
- b) Skydelederen har ansvaret for sikkerheden og er også ansvarlig for at træffe nødvendige beslutninger.
- c) Skydelederen forestår skydningens gennemførelse på én eller flere skydebaneafsnit. Fra skydningens begyndelse til dens afslutning skal skydelederen opholde sig ved skydebanen. Er der flere skydebaneafsnit end skydelederen alene kan overvåge, skal denne udpege en eller flere banekommandører som skal være til stede på de enkelte skydebaneafsnit.
- d) Skydelederen skal være en af Danmarks Jægerforbund uddannet eller godkendt

- riffelinstruktør eller riffelskydeleder.
- e) Det er skydelederens ansvar, at skydebanen kun anvendes til skydning inden for den instruks, skydebanen er godkendt til.
- f) Skydelederen skal sikre sig, at der forefindes dokumentation for gyldig forsikring jf. skydebanebekendtgørelsen. (Jagtforeninger under Danmarks Jægerforbund (DJ) kan rekvirere forsikringsattest ved DJ-administration).
- g) En skydeleder ved baneskydning kan tillige være banekommandør. I så fald overtages også banekommandørens pligter.
- h) I forbindelse med forberedelser forud for en skydning skal skydelederen:
- sikre sig, hvilke bestemmelser, der er foreskrevet for pågældende bane/terræn, jf. "Instruks for banens/terrænets brug" og/eller "Blivende bestemmelser" for terrænet.
  - udpege og instruere evt. banekommandører, stationschefer, standpladshjælpere, markører og afspærrings- og sikkerhedsfolk,
  - oprette afspærring og sikkerhedsobservation, herunder etablere midlertidige advarsler (advarselskugle, kæder, oplåselige bomme m.m.) jf. instruks for banens brug, se også pkt. 406,
  - inden skydningen påbegyndes kontrolleres, at baner, skiveopstillinger, kuglefang, markørdækninger, mv. er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand,
  - inden skydningen påbegyndes kontrolleres, at ingen uvedkommende befinder sig i fareområdet,
  - til enhver tid vide, hvordan lægehjælp og ambulance tilkaldes.
- i) Ved terrænskydning udpeges en "terrænskydeleder", som er uddannet eller godkendt af DJ som riffelinstruktør eller riffelskydeleder og skal tillige:
- sikre sig, at skiveopstillinger, standpladser, ruteafmærkninger og afspærringsforanstaltninger er korrekt placeret,
  - sørge for, at der er udarbejdet skitse, kalke eller kortkopi, der viser skiveopstillinger, målretninger, standpladser, fareområde, posters og markørers placering, afspærringsforanstaltninger og deltagernes rute/opholdssteder i terrænet,
  - kontrollere at markørdækninger er i forskriftsmæssig stand. Skal markører opholde sig i fareområdet uden for faste markørdækninger, skal hvert opholdssted forevises og godkendes af den godkendende myndighed forud for skydningen,
  - instruere markører om opgaver og særlige forhold ved ophold i det pågældende område,
  - fastsætte signal, på hvilket al skydning til enhver tid straks kan standses.

### 303. Særlige forhold som skydeleder (U):

- a) Når en skytte skyder alene på en skydebane, er skytten selv ansvarlig for skydningens korrekte gennemførelse jf. bestemmelser for banens brug. Vær dog opmærksom på at DJ's forsikring kun gælder hvis skydningen foregår med jagtrelaterede våben på en til formålet godkendt skydebane og/eller anlæg, der er godkendt af en riffelinstruktør eller riffelskydeleder, som er uddannet eller godkendt af Danmarks Jægerforbund.
- b) Når 2 eller flere skytter skyder samtidig på samme afsnit, skal der udpeges



en skydeleder

**304. Hjælpere for skydelederen (U):**

- a) Ved baneskydning kan skydelederen udpege én banekommandør til hvert skydebaneafsnit, hvis denne ikke selv kan overse alle skydebaneafsnit.
- b) Ved terrænskydning udpeger terrænskydelederen én stationschef pr. station, samt en sikkerhedsobservatør og nødvendigt antal afspærringsposter.

**305. Bestemmelser for banekommandøren (U):**

- a) Banekommandøren forestår skydningen på en enkelt skydebane/skydebaneafsnit.
- b) En banekommandør skal være mindst 18 år og rutineret skytte.
- c) Banekommandøren skal fysisk opholde sig på skydebanen/skydebaneafsnittet under skydningen og herunder:
  - instruere skytterne om eventuelle særlige sikkerhedsmæssige forhold på den pågældende skydebane,
  - foranledige, at skydningen standses, hvis der kommer personer ind i fareområdet, eller der svinges med et markørflag,
  - påse, at ladning og afladning foregår på skydelinien,
  - ved kontrol sikre sig, at skytterne har afladt deres våben, at bundstykket/låsen er åbent eller udtaget, inden standpladsen forlades, eller når der er udækkede personer inden for fareområdet.
  - sørge for ro og orden under skydningen.Banekommandøren må i disse tilfælde normalt ikke selv deltage som skytte og skal placere sig således, at alle standpladser kan overvåges.
- d) Hvis banekommandøren ikke kan overvåge sikkerheden på alle benyttede standpladser, udpeges én eller flere standpladshjælpere (se pkt. 307).

**306. Bestemmelser for stationschefen (U):**

- a) Stationschefen har det sikkerhedsmæssige ansvar for en station under terrænskydning.
- b) Stationschefen har de samme sikkerhedsmæssige opgaver som en banekommandør (se pkt. 305).
- c) Stationschefen er under skydning ansvarlig for de hjælpere og markører, der er ved stationen.
- d) Stationschefen må ikke samtidigt selv deltage som skytte.
- e) En stationschef skal være mindst 18 år og rutineret skytte, eller rutineret banekommandør.
- f) Stationschefen placerer sig således, at alle standpladser kan overvåges.
- g) Er der ved terrænskydninger mere end 10 skytter pr. hold skal der ud over stationschefen være mindst en standpladshjælper pr. station.
- h) Stationschefen instruerer markørerne på egen station; om opholdssted, rute som skal benyttes fra opholdssted til skiveopstilling og retur, samt om eventuelle særlige forhold vedrørende skydning på nabostationer.

**307. Bestemmelser for standpladshjælperen (U):**

9/20

- a) Standpladshjælperen udpeges som hjælper for banekommandør/stationschef.
- b) Standpladshjælperen skal:
  - placere sig, så de tildelte standpladser kan overvåges,
  - overvåge, at skytterne følger de givne anvisninger og ordrer fra banekommandør/stationschef,
  - overvåge, at skytterne betjener deres våben sikkerhedsmæssigt korrekt,
  - overvåge, at skytterne aflader deres våben straks efter endt skydning,
  - på banekommandørs/stationschefs ordre udfører kontrol af våben.
- c) En standpladshjælper skal være mindst 18 år og rutineret skytte.
- d) Standpladshjælperen må ikke samtidig selv deltage som skytte.

### 308. Bestemmelser for markører (U):

- a) Markørerne foretager markering af skuddene.
- b) Opholder markørerne sig under skydningen i markørdækning eller et andet udpeget sted foran skydelinjen gælder følgende bestemmelser:
  - anvendes der flere markører i samme dækning, udpeges en markørformand, der i så fald har det sikkerhedsmæssige ansvar for de øvrige på holdet,
  - en markørformand skal være mindst 15 år. Er markøren alene i dækningen, skal han/hun være mindst 15 år,
  - der skal mellem stationschef og markører være en sikkert virkende signalforbindelse,
  - på ordren: "Alt i dækning" fra banekommandør/stationschef, bekræftes ordren fra markørerne, når alle personer er i dækning,
  - markørdækningen eller det udpegede opholdssted må kun forlades på ordre fra banekommandør/stationschef. Ordren gives over signalmidlet eller ved ordonnans. Ordren skal gentages af markørerne, inden dækningen må forlades.

**Markører må aldrig lade sig kalde frem ved råb, fløjtesignal eller lignende.**

  - når markører er fremme, skal markørflaget medbringes og være anbragt synligt foran skiveopstillingen,
  - ønsker markørerne af én eller anden grund at få skydningen standset, og der ikke er forbindelse over signalmidlet, svinges markørflaget fra side til side over dækningen, og
  - hvor det er muligt, trækkes skiverne på halv eller lægges ned. Dækningen må først forlades, når der er opnået kontakt med banekommandør/stationschef.

### 309. Bestemmelser for sikkerhedsobservatører og afspærringsposter (U):

- a) Sikkerhedsobservatøren udpeges som en selvstændig observatør med opgave at overvåge fareområdet i luften for lavtflyvende luftfartøjer i skydeterræner, hvor det er en nødvendighed. Sikkerhedsobservatøren har en direkte forbindelse til skydelederen.
- b) Afspærringsposternes opgave er at overvåge fareområdet på land eller over vand samt foretage afspærring eller melding i henhold til de af skydeleder/terrænskydeleder givne bestemmelser.

**401. Almindelige bestemmelser (L):**

- a) I sikkerhedsmæssige spørgsmål har skydelederen sammen med skytten det juridiske ansvar.
- b) Hvis en forening under DJ har varig rådighed over den pågældende skydebane, har foreningens ledelse dvs. bestyrelsen det juridiske ansvar. Bestyrelsen tegnes af formanden.

402. Det er den for skydningen ansvarlige forenings (jf. 401. b) og/eller skydeleders ansvar, at trænings- og konkurrenceskydninger på skydeanlægget gennemføres på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Det er herunder den for skydningen ansvarlige forenings (jf. 401. b) og/eller skydeleders ansvar, at der til enhver tid er udpeget det nødvendige antal personer, som har ansvaret for skydeledelsen på skydeanlægget jf. kapitel 5.

403. Det er den for skydningen ansvarlige forenings (jf. 401. b) og/eller skydeleders ansvar, at skydeanlægget er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, samt at der ved nedslidning foretages de reparationer, som er nødvendige, for at anlægget sikkerhedsmæssigt kan godkendes.

404. Det er den for skydningen ansvarlige forenings (jf. 401. b) og/eller skydeleders ansvar, at "Instruks for banens brug" er ophængt på et synligt sted på skydebanen.

405. Det er den for skydningen ansvarlige forenings (jf. 401. b) og/eller skydeleders ansvar at en skydebane, der ikke har politiets skriftlige godkendelse, ikke benyttes.

406. Det er den for skydningen ansvarlige forenings (jf. 401. b) og/eller skydeleders ansvar, at skydeanlæggets opstillede skilte, bomme, kæder, hegn og andre faste advarsler og afspærringer til enhver tid er intakte og virker efter hensigten, samt at teksten på advarselsskilte er læselig. (Se også pkt. 302. h. 3. pind).

## KAPITEL 5 - BESTEMMELSER VEDRØRENDE SKYDEBANEANLÆG

**501 Anvendelse (L):**

- a) Ethvert skydebaneanlæg må kun anvendes til lovlige skydeaktiviteter.
- b) Der må på skydebaneanlæg ikke foregå skydeaktiviteter, der ikke er anført på den af politiet, godkendte instruks for banens brug, herunder forsøgsskydninger af enhver art.

**502. Besigtigelse og godkendelse (L):**

- a) Jf. Justitsministeriets bekendtgørelse om skydebaners indretning, anlæggelse og anvendelse skal politiet godkende såvel udendørs som indendørs skydebaner, inden disse benyttes.
- b) Anmodning om godkendelse rettes til politiet.
- c) Politiets skydebanesagkyndige kan vejlede i alle sager vedrørende besigtigelse og godkendelse.
- d) Politiet udfærdiger "Instruks for banens brug", som beskriver hvad den pågældende bane er godkendt til samt hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der gælder for brugen af banen.

- e) Enhver skydeleder skal forinden igangsætning af skydningen sikre, at banen er godkendt (samt godkendt til den type våben og ammunition, som ønskes benyttet).

**503. Periodiske godkendelse (L):**

- a) Enhver godkendt skydebane skal periodisk besigtiges af politiet, der undersøger, om banen stadig opfylder de stillede sikkerhedsmæssige krav. (Se også pkt. 405)
- b) Det fremgår af instruks for banens brug, hvornår den skal godkendes næste gang.

**504. Vedligeholdelse (U):**

- a) Det er foreningsledelsens ansvar, at foreningens skydeanlæg vedligeholdes, jf. pkt. 403.

**505. Skydning i mørke (U)**

1. Almindeligt:

- a. Skydning i mørke opdeles i:
  - mørkeskydning
  - skydning i kunstig belysning.
- b. Ved skydning i mørke forstås skydning udført i tidsrummet fra ½ time efter solnedgang til ½ time før solopgang.
- c. Skydelinjen skal være tydeligt afmærket, eventuelt med afmærkningsstrimmel.
- d. Grænserne for, hvor der må skydes, skal være tydeligt markerede. Er der på grund af lysforholdene risiko for misforståelser hos skytten og/eller standpladshjælper, skal grænserne markeres med hvidt lys eller med skudgrænsemærker belyst med hvidt lys.
- e. Der udpeges ud over den ansvarlige skydeleder én (1) standpladshjælper (pkt. 307) for hver aktiv skytte.

2. Mørkeskydning:

- a. Skydning i mørke i regi af Danmarks Jægerforbund har til formål at træne jægeren til jagt på de dyrearter, der jf. jagtloven må jages eller reguleres i mørke.
- b. Skydningerne gennemføres på i forvejen godkendte skydebaner uden brug af kunstig belysning eller ved hjælp af belysningsmidler.
- c. Skydebanen eller -terrænet skal være godkendt af politiet til den pågældende skydning
- d. Ved skydning i mørke skal skydelinjen markeres af 2 bagud lysende røde lys. Disse anbringes på skydelinjens højre og venstre fløj i ca. 2 meters højde. De røde lys kan erstattes med 2 stk. minimum 40 cm høje røde trafikkegler belyst indefra med hvidt lys. Keglerne placeres på skydelinjens højre og venstre fløj.
- e. Standpladsflaget skal i mørke belyses med hvidt lys for at markere, at der skydes længere fremme. (Hvis standpladsflaget benyttes).
- f. Skydelederen skal forud for skydning i mørke instruere standpladshjælperne i forbindelse med en påvisning på skydebanen i dagslys.
- g. Kontrol af våben, magasiner, o. lign. gennemføres med anvendelse af lys således:
  - Ved den kontrol, der skal foretages ved skytternes ankomst til og før skytterne forlader den enkelte skydebane, skal anvendes hvidt lys.
  - Ved den kontrol, der foretages når skydningen er slut og/eller skytterne

- forlader standpladserne, anvendes ligeledes hvidt lys.
- I alle andre situationer må andre farver lys anvendes.
- h. Standpladshjælperen skal kontrollere, at skytterne efter endt markering befinder sig på skydelinjen, før der meldes klar til skydelederen.
    - i. Skydelederen må ikke genoptage skydningen, før der er modtaget en klarmelding fra standpladshjælper(-ne) samt sikret sig, at alt personel, som har været fremme foran standpladsen, er kommet tilbage.
3. Skydning i kunstig belysning:
- a. Skydningerne gennemføres på i forvejen godkendte skydebaner ved brug af faste elinstallationer eller midlertidige belysningsformer.
  - b. Måloppstillingens højre- og venstrekant kan med fordel markeres med henholdsvis grønt eller hvidt lys i højre side og rødt lys i venstre side, set fra skydelinjen. Lysene bør opstilles, så de ikke blænder skytten, men så de stadig er synlige fra skydelinjen.
4. Advarsels- og afspærringsforanstaltninger:
- a. Ved skydning i mørke etableres advarsels- og afspærringsforanstaltninger, som anført i punkt 5.
  - b. Ved skydning i kunstig belysning, som gennemføres i tidsrummet for mørkeskydning, etableres samme advarsler og afspærringer, som for skydning i mørke.
5. Advarsler og afspærring ved mørkeskydning på land
- a. Hvis der på banen i terrænet anvendes advarselsskugle, skal denne være belyst med hvidt lys eller suppleret med rødt lys, der kan observeres i hele afspærringsområdet.
  - b. I områder hvor stier og andre ledelinjer fører ind i interesseområderne for skydebanen, skal disse være spærret med bomme, kæder eller lignende, som belyses med hvidt lys.
  - c. Opsatte advarselsskilte bør være belyst med hvidt lys.
  - d. Ved mørkeskydning i militære områder henvises til de for det pågældende område gældende bestemmelser.

## KAPITEL 6 - BESTEMMELSER VEDRØRENDE TERRÆNSKYDNING

601. Reglerne i kapitel 5 vedr. skydeledelsen gælder også for terrænskydning, dog med de afvigelser, der følger i dette kapitel.

### 602. **Almindelige bestemmelser (U):**

- a) Terrænskydning gennemføres normalt enten i civilt terræn eller i Forsvarets skyde- og øvelsesterræner, men kan desuden i visse tilfælde gennemføres på en fast anlagt skydebane eller i tilslutning hertil.
- b) Den person (kaldet Terrænskydelederen), som skal planlægge og gennemføre en terrænskydning, skal nøje kende de i dette reglement gældende bestemmelser, men skal

desuden have grundigt kendskab til eventuelle lokale bestemmelser for det pågældende område. Det er terrænskydelederens ansvar, at terrænskydebanen er besigtiget og godkendt af politiet, samt at de krævede ansvars- og arbejdsskadeforsikringer er tegnet. (se pkt. 302.f).

- c) Ansøgning om godkendelse af et terræn til terrænskydning skal sendes til politiet i det område, hvor skydningen skal finde sted.
- d) Inden en terrænskydning i civilt terræn iværksættes, skal politiet eller en af politiet godkendt myndighedsperson besigtige og godkende skiveopstillinger, standpladser, afspærringsforanstaltninger m.v. samt øvrige fastsatte vilkår for skydningen.
- e) Som skytte ved terrænskydning skal man kende og efterleve de i kapitel 2 nævnte sikkerhedsbestemmelser for den enkelte skytte.
- f) Markører ved terrænskydning skal især have terrænskydelederens og stationchefens bevågenhed, idet disse som oftest opholder sig i eller i tæt tilslutning til fareområdet. Grundlaget for markørers optimale sikkerhed er en grundig instruktion givet af terrænskydelederen om stedlige forhold (se pkt. 302. i.) og station chefens særlige instruktion (se pkt. 306. h.).

#### 603. **Terrænskydning i Forsvarets skydeterræner (L):**

- a) For alle Forsvarets skydeterræner er der udgivet et sæt "Blivende bestemmelser", som nøje fastsætter de bestemmelser, som er gældende for brugen af det pågældende terræn. Bestemmelserne skal nøje overholdes af alle, der benytter terrænet.
- b) Al planlægning af terrænskydning i Forsvarets skydeterræner sker efter aftale med pågældende sikkerhedskontor eller lign.
- c) På grundlag af kort over skydeterrænet udarbejdes en kalke/kortkopi/skitse, som viser stationernes fareområde, samt den rute, der skal følges fra station til station. Kalken/kortkopien/skitzen afleveres til skydelejren/ kommandantskabet i god tid forud for skydningen. Tidsfrist fremgår af "Blivende bestemmelser" for skydeterrænet.
- d) Alt civil skydning skal godkendes af politiet inden skydningen påbegyndes, også skydning i Forsvarets skydeterræner.

#### 604. **Terrænskydning i civilt terræn (L):**

Terrænskydelederen skal inden ansøgning sendes til politiet sikre sig lodsejerens godkendelse til at benytte området til terrænskydning, herunder eventuelt også nabolodsejeres tilladelse til at foretage afspærring.

## KAPITEL 7 - SÆRLIGE SIKKERHEDSMÆSSIGE FORHOLD VED TERRÆNSKYDNING

#### 701. **Sikkerhedselementer (L):**

- a) Ved riffelterrænskydning anvendes en sikkerhedsvinkel i siden på minimum 375 TS.
- b) Som sikkerhedsafstand i længden anvendes:
  - Salonriffel ammunition, cal. .22," short" og" long rifle" 1000 m
  - Riffelammunition til og med 7,62 mm 3700 m



- Riffelammunition større end 7,62mm til og med 9,3 mm 3900 m  
inkl. kaliber .338 magnum
  - Hagl til luftvåben 200 m
- c) Sikkerhedshøjden ved terrænskydning er 200 meter.

**702. Våben og ammunition (L):**

- a) Det er en forudsætning for sikkerhedsbestemmelserne, at der udelukkende anvendes godkendte jagtrelaterede våben (jf. miljøministeriets bekendtgørelse om våben og ammunition, der må anvendes til jagt m.v.)
- b) Det er ligeledes en forudsætning, at den anvendte ammunition er lovlig.
- c) Det er den enkelte skyttes ansvar, at der ikke anvendes ammunition med ladningsstørrelser, der forårsager længere skudafstand end under afsnit 701 nævnt eller projektiltyper, som ikke er godkendt, samt at riflen er indskudt.

**703. Skiver og mål (L):**

- a) Alle benyttede mål og skiver skal være af gennemskydeligt materiale. Brug af hårde måler kun tilladt efter særlig godkendelse.
- b) Foran og bag en skive-/målostilling, samt i området omkring denne, må der – ved terrænskydning anlagt uden fuldt fareområde – inden for en vinkel af 100 TS til hver side for målretningen (dog min. 3 m.) ikke forekomme sten, hårde genstande og materialer, der kan afstedkomme opspringere eller afbøjninger af skudbanen. Ved terrænskydninger, anlagt med fuldt fareområde, anvendes 30 TS (dog min. 3 m.).

**704. Standpladsen (L):**

- a) Skydestandpladserne skal tilstræbes anlagt vinkelret på skudretningen.
- b) Den enkelte standplads skal som minimum have en bredde på 1 m. Af hensyn til links skytter bør bredden, hvor det er muligt, være større end 1 m.  
På stationer med 2 eller flere mål, hvor vinklen mellem de yderste mål er 200 TS eller mere, skal standpladsbredden være mindst 1,5 meter.

**705. Afspærring og advarsler (L):**

- a) Al færdsel i og adgang til et terrænskydningsområde skal hindres for uvedkommende gennem observation, afspærring og afvisning.
- b) Adgangsveje og ledelinjer ind til området skal afspærres med poster, bomme, kæder eller advarselsskilte.
- c) Hvis der anvendes fareområde over vand, skal der udstilles poster til farvandsovervågning. Posterne udrustes med kommunikationsmateriel, så der kan gives en sikker advarsel, hvis trafik på vandet bevæger sig ind (eller på vej ind) i fareområdet. I militæret skydeterræn forespørges, hvad der kræves til ovennævnte overvågning. Desuden hvis fareområde strækker sig over søområdet skal terrænskydelederen sikre, at der er foretaget anmeldelse til Søfartsstyrelsen, enten ved den militære myndigheds mellemkomst eller ved selvstændig anmeldelse.

**706. Markører (L):**

- a) Markører skal under skydning opholde sig i godkendte markørdækninger (se pkt. 308).

- b) Hvis det ønskes, at markører skal opholde sig i fareområdet, skal opholdsstedet i hvert enkelt tilfælde godkendes af Politiet.

**707. Koordination af sikkerhed (L):**

- a) Hvis 2 eller flere stationers skydning og markering skal koordineres (f.eks. hvis den ene stations skiveopstilling er placeret inden for en nabostations fareområde), skal den ene af stationscheferne på pågældende stationer udpeges til koordinerende stationschef og som sådan forestå koordineringen af skydning og markering.

**708. Kommunikation (L):**

- a) Der skal altid være sikre kommunikationsforbindelser mellem:
  - terrænskydeleder og stationschefer
  - stationschefer og de på stationen udpegede markører
  - terrænskydeleder og afspærringsposter
  - terrænskydeleder og poster til farvandsovervågning
  - andre led i de sikkerhedsmæssige foranstaltninger
- b) Hvis en eller flere kommunikationsforbindelser svigter, skal skydningen straks bringes til standsning.

**709. Instruktion til skydeholdet (U):**

- a) Stationschefens instruktion til skydeholdet skal være tydelig, informativ og ensartet fra hold til hold.
- b) Instruktionen skal som minimum indeholde udpegning af mål, anvisning af evt. skudgrænsemærker samt angivelse af rute til næste station.

**710. Skudgrænsemærker (U):**

- a) Hvis der fra en standplads kan ses skiveopstillinger tilhørende andre stationer, og der herved kan opstå tvivl om, hvilke skiver, der skal skydes til, skal der anvendes skudgrænsemærker (højre- og venstrebeholdninger).

**711. Dispensation (L):**

- a) Dispensation fra ovennævnte bestemmelser kan kun gives efter tilladelse fra Politiet.

## TILLÆG A – DEFINITIONER/ORDFORKLARINGER

### **Banekommandør**

Den person, der er udpeget af skydelederen til at forestå skydningen på en skydebane/et skydebaneafsnit. Skal være mindst 18 år og rutineret skytte.

### **Bjørneprøve**

Riffelskydeprøve til stillestående bjørneskive, på forskellige afstande. Visse steder i Sverige kræves en bestået bjørneprøve før man kan deltage på bjørnejagt.

### **Elgmærke**

Riffelskydeprøve til stillestående og bevægeligt mål. Elgmærket er ikke et lovmæssigt krav til elgjægere i Sverige, men langt de fleste steder kræves det, at jægerne har skudt til mindst et bronzemærke i den aktuelle jagtsæson.

### **Farekalke**

Kalke (dvs. gennemsigtigt papir eller transparent), som anvendes ved indtegnning eller konstruktion af fareområdet på et kort.

### **Fareområde**

Det område, hvor ophold og passage ikke må finde sted eller kun må finde sted under iagttagelse af særlige sikkerhedsbestemmelser, f.eks. markører i dækning. Grundelementerne i fareområdets opbygning er normalt en målretning, en sikkerhedsvinkel (V) og en sikkerhedsafstand (S).

### **Jagfeltskydning**

Danmarks Jægerforbunds jagtfeltskydning med jagtriffel har til formål at fremme jagtriffelskytters dygtiggørelse i skydning i terræn under så

jagtrelevante forhold som muligt. Der lægges ved denne skydning vægt på at øge riffelskyttens rutine i skud til mål på forskellige afstande og under tidspres. Desuden tilstræbes at opøve brugen af gode skydestillinger og hjælpemidler.

### **Jagtprøve**

Jagtprøven er den grundlæggende prøve der skal bestås for at få et jagttegn. Når jagtprøven er bestået, bliver man optaget i Jagttegnsregistret, som er Naturstyrelsens register over jagttegnsberettigede.

### **Kortdistanceskydebane**

En skydebane indrettet til skydning på afstande indtil 50 m.

### **Koordinerende skydeleder**

Den skydeleder, der er udpeget til at koordinere flere skydende enheder i et militært skydeterræn.

### **Koordinerende stationschef**

Den stationschef, der er udpeget til at koordinere skydning og markering, når 2 eller flere stationer har andre stationers skiver inden for eget fareområde.

### **Kortkopi**

Fotokopi af præcist kort til indtegnning eller konstruktion af et fareområde, eventuelt 4 cm kort.

### **Langdistanceskydebane**

En skydebane indrettet til skydning på afstande over 50 m.

## **Markør**

En person, der udfører markering og/eller betjener et skive- eller målarangement på en skydebane eller i et skydeterræn.

## **Markørdækning**

En gravet dækning, som er godkendt som opholdssted for markørerne.

## **Mærkeskydning med jagtriffel**

DJ-mærkeskydning er frivillig, og formålet er dygtiggørelse i skydning med jagtriffel. Der skydes til stillestående bukkeskive, afstand 100 m. Skydestillingen er fri, der må dog maksimalt afgives to skyd liggende. Af hjælpemidler må bruges rem, handske og skydestok.

## **Nordisk Skydning (Kombineret jægerskydning)**

Denne skydning har til formål at styrke sammenholdet blandt de nordiske jægere.

Det sker ved, at man mødes til et par hyggelige dage, hvor der konkurreres i to discipliner med haglgevær og to discipliner med jagtriffel.

Afholdelse af det årlige mesterskab går på skift imellem de nordiske lande i følgende rækkefølge: Finland, Norge, Danmark og Sverige.

## **Politiets skydebanesagkyndige**

Den ansatte ved den enkelte politikreds, som besigtiger og godkender skydebaner.

## **Riffelprøve**

Inden man som jæger kan opnå tilladelse til at gå på riffeljagt, skal du bestå en riffelprøve. Der er to formål med riffelprøven. Den skal sikre

træfsikkerhed samt forsvarlig våbenbetjening. Du har fem minutter til at afgive seks skud, hvoraf de fem skal ramme inden for træfområdet på en bukkeskive 100 meter borte.

## **Ruteafmærkning**

En med skilte, pile, markeringsstrimmel eller lignende afmærket rute, som skytter og markører ved en terrænskydning skal følge. Orange farve må ikke anvendes.

## **SIKKAV**

En forkortelse for Forsvarets "Sikkerhedsbestemmelser for skydning med kamptroppernes våben" i fredstid.

## **Sikkerhedskoordinator**

Den, der ved Forsvarets skydeterræner koordinerer sikkerheden, når en eller flere skydende enheder anvender terrænet. (Forkortes og benævnes SIKKO)

## **Sikkerhedsobservatør**

Den, der under skydning holder et fareområde eller et afspærringsområde på land, sø eller i luften under observation.

## **Skudgrænsemærker**

Skilte, der angiver skudgrænser inden for hvilket område, der må skydes (se billede).

## **Skydebane**

Et skydebaneanlæg med en eller flere skiveopstillinger, et antal skydestandpladser og markørdækninger. I forbindelse med anlægget kan naturligt tilhørende bygninger og arealer være tilknyttet, men ikke de omkringliggende arealer, som er offentligt tilgængelige.

### **Skydebaneafsnit**

Et afsnit af skydebanen med et antal standpladser, som kan overvåges samtidigt af en skydeleder/banekommandør.

### **Skydeinspektør**

Den af Justitsministeriet autoriserede sagkyndige, som bistår politiet ved besigtigelse og godkendelse af skydebaner og terrænskydninger samt ved bygning af større skydebaner og baner, hvor der kræves blændere. (Stillingen benyttes pt. ikke)

### **Skydeleder**

Den person, som har det sikkerhedsmæssige ansvar for gennemførelse af en skydning på en skydebane. Skal være en af Danmarks Jægerforbund uddannet eller godkendt riffelinstruktør eller riffelskydeleder.

### **Skydelinjen**

Forkanten af skydestandpladsen

### **Skydestandplads (standplads)**

Det sted, hvorfra skytten afgiver sine skud.

### **Skydeterræn**

Ved "skydeterræn" forstås det område, som er godkendt anvendt til

pågældende terrænskydning samt sammenhængende områder til ophold og parkering.

### **Standpladshjælper**

En hjælper for banekommandør/stationschef. Skal være mindst 18 år og erfaren skytte.

### **Stationschef**

Den person, der af terrænskydelederen er udpeget til at forestå skydningen på en terrænskydningsbane.

### **Terrænskydeleder**

Den person, der har det sikkerhedsmæssige ansvar for gennemførelsen af en terrænskydning. Skal være en af Danmarks Jægerforbund uddannet eller godkendt riffelinstruktør eller riffelskydeleder.

### **Terrænskydning**

Skydning i terræn, der er ukendt for skytten, mod mål, opstillet på afstande, der er ukendte for skytten.

### **Terrænskydningsbane**

Område til gennemførelse af skydning i militært- eller civilt terræn.

Danmarks Jægerforbund / Riffeludvalget  
Molsvej 34 - 8410 Rønne – Telefon 8888 750

# FÅ DIN JAGTFORENING "PÅ PLAKATEN" PÅ SKYDEBANEN

Mangler din skydebane lidt på væggen?

Så bestil plakaten, som sætter fokus på din jagtforening overfor potentielle nye medlemmer.



## Hilsen fra din jagtforening

På plakaten har vi lavet et blankt felt, hvor vi håber, at I selv vil udfylde en "hilsen" fra jeres forening. I feltet kan I eksempelvis påføre:

- Kontaktperson i foreningen
- Eventuel nyjægeransvarlig person
- Beskrive de foreningsarrangementer og tilbud, som I tror, kunne være interessant for et nyt medlem.

På den måde får I en mulighed for at blive mere synlige på skydebanen overfor potentielle nye medlemmer og fremhæve, at I står klar til at modtage dem.

Bestil plakaten gratis via vores webshop på Medlemsnettet via [www.jaegerforbundet.dk](http://www.jaegerforbundet.dk)